











Indice



- 01 / Consigli Preliminari
- 02 / Webmail e Client
- 03 / Mozilla Thunderbird
- 05 / Outlook / Livemail
- 07 / Mail (Mac OS X)
- 09 / Dispositivi Android
- 10 / Dispositivi Apple

GUIDE UTILI





GUIDE UTILI

www.exprimodesign.com



Utilizza le email con parsimonia

Non travolgere i tuoi contatti con troppi messaggi. Limita il numero di email e, in particolar modo, non partecipare alle tanto odiate "catene di Sant'Antonio".

Rileggi il messaggio due volte se necessario.

Non rispondere subito ai messaggi che ti irritano e, in ogni caso, evita attacchi personali. Ci sono alcune cose che andrebbero dette di persona, e non tramite email.

Non aprire gli allegati che provengono da istituti di credito o vincite miliardarie

Se vinci qualcosa non ti viene notificato tramite una semplice email, gli istituti di credito e servizi finanziari non utilizzano le email per comunicare cose importanti.

Identificati correttamente

Hai tutto l'interesse che le tue email vengano identificate, aperte e lette dai destinatari. A questo scopo, presta attenzione alla configurazione del tuo software di posta elettronica, non dimenticare di impostare correttamente il campo "Da". Non dimenticare, inoltre, che la firma della posta elettronica piò contenere il tuo nome e le informazioni di contatto.

Attenzione agli invii multipli

Se è necessario inviare una stessa email ad un gran numero di destinatari, inserisci gli indirizzi nel campo "Copia nascosta" (Bcc: oppure Ccn:). In questo modo, ogni destinatario non vedrà l'elenco completo di tutti gli altri destinatari. Per inviare messaggi promozionali non è corretto utilizzare un normale client di posta, esistono degli applicativi professionali che provvedono all'invio senza compromettere il tuo indirizzo email

Scrivi con cura i tuoi messaggi

Anche se il tono delle email è meno formale di una lettera tradizionale, cerca comunque di rispettare le regole di ortografia e grammatica. Puoi utilizzare gli strumenti di correzione automatica che offrono i software di messaggistica. Non dimenticare la buona educazione, evita formule troppo contorte o altisonanti (come ad esempio: la prego di accettare i miei migliori saluti). Espressioni semplici, come "Cordiali saluti" o più semplicemente "Saluti" sono perfetti per l'occasione.

Evita di scrivere tutto in maiuscolo

L'uso delle lettere maiuscole nelle email equivale a gridare. Meglio evitare quindi di scrivere parole complete in maiuscolo.



EXPRIMO DESIGN

POP e IMAP sono le modalità in cui puoi configurare l'accesso alla Posta nel programma (client) di posta del computer o nell'app su smartphone e tablet.

Con IMAP (Internet Mail Access Control) i tuoi messaggi, sia della cartella Posta arrivata che di tutte le altre Cartelle, rimangono sul server: sul tuo computer/device mobile ne viene scaricata una copia. Puoi quindi accedere alla tua casella da qualsiasi dispositivo sia mobile che PC, purché tutti siano in IMAP, anche da Webmail.

Se scegli la modalità POP (Post Office Protocol), i messaggi saranno prelevati dalla cartella Posta in arrivo del server e scaricati in locale sul tuo PC: sulla Webmail quindi non ci saranno più, a meno che non scelga nel POP l'opzione che ti permette di conservare una copia dei messaggi sul server.





Webmail e Client

GUIDE UTILI

www.exprimodesign.com

Ci sono due modi per consultare e gestire le tue email

1. Utilizzando un Browser qualsiasi e collegandoti da ogni parte del mondo a questo indirizzo:

www.nomedominio.tld/webmail

 Utilizzando un client di posta, un programma installato nel tuo device che utilizza i tuoi dati di accesso per gestire le email. Questi sono i client di posta piu' utilizzati:



MOZILLA OUTLOOK / THUNDERBIRD LIVEMAIL MAIL PER MAC

Per tutti i client di posta questi sono i dati che ti servono per configurare la tua casella email:

- 1. NOME UTENTE:
 - latua@casellaemail.tld
- 2. LA PASSWORD che ti abbiamo fornito in fase di attivazione
- 3. SERVER DI POSTA IN ENTRATA POP: pop.nomedominio.tld - porta 110
- 4. SERVER DI POSTA IN ENTRATA IMAP: imap.nomedominio.tld - porta 143
- 1. SERVER DI POSTA IN USCITA: smtp.nomedominio.tld - porta 25 oppure 587



Mozilla Thunderbird

GUIDE UTILI

www.exprimodesign.com

- 1. Dal menu Strumenti seleziona Impostazioni Account (A)
- 2. Clicca sul pulsante Aggiungi account (A)
- 3. Inserisci il nome che desideri venga visualizzato quando invii una mail e l'indirizzo email (B)
- 4. Seleziona come tipo di server in ingresso utilizzato il server POP3/IMAP e compila i seguenti campi: (C)
- 5. Server posta in arrivo POP3: pop.nomedominio.tld (C)

Server posta in arrivo IMAP: imap.nomedominio.tld (C)

- 6. Server posta in uscita SMTP: smtp.nomedominio.tld (C)
- 7. Clicca su Continua
- Compila i campi Nome utente posta in entrata e Nome utente in uscita inserendo la tua email completa nome@nomedominio.tld (C)
- 9. Assegna un nome account descrittivo dell'indirizzo appena configurato e clicca su Continua
- 10. Verifica la correttezza delle informazioni inserite e poi clicca su Fatto. Thunderbird potrebbe chiederti di confermare che si tratta di una connessione affidabile, clicca su conferma "eccezione di sicurezza".
- 11. Accedi nuovamente al menu Strumenti e poi clicca su Impostazioni Account. (D)
- 12. Seleziona la voce Server in Uscita (SMTP) e clicca su aggiungi. (D)
- 13. Inserisci una descrizione a piacere nel campo Descrizione
- 14. Nome server: smtp.nomedomio.tld
- 15. Nel campo porta inserisci il valore 587. Se dovesse risultare bloccata, puoi inserire in alternativa la porta 25 (E)
- 16. Sicurezza della connessione: nessuna (E)
- 17. Metodo di autenticazione: password su connessione non protetta. (E)
- 18. Nome utente: l'email completa nome@nomedominio.tld (E)
- 19. Conferma le modifiche con OK e chiudi le Impostazioni Account cliccando ancora OK. (E)
- 20. Note: Alla prima connessione del server smtp verrà richiesta una password che è la stessa della posta in entrata, inserire la password e spuntare il valore "memorizza password"





Mozilla Thunderbird

GUIDE UTILI

04

www.exprimodesign.com

Spazio su disco Server in uscita (SMTP)	☐ Allega biglietto da <u>v</u> isita elettronico (vCard) a Server in <u>u</u> scita (SMTP): Utilizzare il server prede
A <u>z</u> ioni account • Aqqiunqi account di posta]
<u>Agg</u> iungi un account di chat Aggiungi un account di <u>f</u> eed Aggi <u>u</u> ngi altro account	
Imposta come prede <u>f</u> inito	

(A)

Dettagli del server seleziona
Descrizione: Nome server:
Porta: Nome utente: Metodo di autenticazione: Sicurezza della connessione:

Nome:	Mario Rossi	Nome da visualizzare	
dirizzo email:	nome@nomedominio.xxx]	
<u>P</u> assword:	•••••		
	Ricorda pass <u>w</u> ord		

(B)

(E)

<u>D</u> escrizione:	smtp.nomed	ominio.xxx
Nome <u>s</u> erver:	posta in uscit	a
Porta:	587	Predefinito: 587
e: 1.11	connessione:	Nessuna 🗸 🗸
Sicurezza della		
Si <u>c</u> urezza della Metodo d <u>i</u> aut	enticazione:	Password su connessione non protetta 🛛 🗸

	r ur posta									
Nome:	Mario Rossi		Nome da visualiz	zare						
lirizzo email:	nome@nom	nedominio.xxx								
Password:	•••••	•								
	Ricorda p	oass <u>w</u> ord								
Thunderbird	non riesce a	rilevare le impo	stazioni per l'acco	unt di po	sta.					
			per rucci	an po						
		Nome server		Porta		SSL		Autenticazione		
in entrata:	IMAP ~	Nome server imap.nomedo	minio.xxx	Porta Auto	~	SSL Rilevamento au	~	Autenticazione Rilevamento au	itomatico	~
In entrata: In uscita:	IMAP ~ SMTP	Nome server imap.nomedo smtp.nomedor	minio.xxx ~	Porta Auto Auto	~	SSL Rilevamento au Rilevamento au	*	Autenticazione Rilevamento au Rilevamento au	itomatico itomatico	> >
In entrata: In uscita: Iome utente:	IMAP ~ SMTP In entrata:	Nome server imap.nomedo smtp.nomedo	minio.xx ninio.xx ~	Porta Auto Auto	~	SSL Rilevamento au Rilevamento au In uscita:	>	Autenticazione Rilevamento au Rilevamento au nome@nomed	itomatico itomatico ominio.xxx	> >
In entrata: In uscita: Iome utente:	IMAP ~ SMTP In entrata:	Nome server imap.nomedo smtp.nomedo	minio.xxx ~	Porta Auto Auto	~	SSL Rilevamento au Rilevamento au In uscita:	>	Autenticazione Rilevamento au Rilevamento au nome@nomede	itomatico itomatico ominio.xxx	~ ~
In entrata: In uscita: iome utente:	IMAP V SMTP In entrata:	Nome server imap.nomedo smtp.nomedor nome	minio.aax ~	Porta Auto Auto	~	SSL Rilevamento au Rilevamento au In uscita:	>	Autenticazione Rilevamento au Rilevamento au nome@nomede	itomatico itomatico ominio.xxx	> >
In entrata: In uscita: Vome utente: Jegistrare un n	IMAP V SMTP In entrata:	Nome server imap.nomedo smtp.nomedou nome	minio.xxx ~	Porta Auto Auto	~	SSL Rilevamento au Rilevamento au In uscita: Riesamii	~ ~	Autenticazione Rilevamento au Rilevamento au nome@nomed	tomatico tomatico ominio.xxx Annull	~ ~

(C)



Outlook / Livemail

GUIDE UTILI

- 1. Clicca sul pulsante "Posta Elettronica +"
- 2. Inserisci l'indirizzo email per il quale stai configurando l'account (A)
- 3. La password (A)
- 4. Il nome che verrà visualizzato come mittente delle email (A)
- 5. Seleziona la voce "Configura manualmente impostazioni server" (A)
- 6. Clicca Avanti.
- 7. Se scegli POP3 vai alla voce "POP3", se invece preferisci IMAP vai alla voce "IMAP". (B)
- 8. Informazioni server posta in arrivo (B)
- Selezionando POP3 nel menu a tendina II server della posta in arrivo sarà pop.nomedominio.tld (B)
 Selezionando IMAP nel menu a tendina II server della posta in arrivo sarà imap.nomedominio.tld (B)
- 10. In Porta inserisci 110 per POP3 o 143 per IMAP (B)
- 11. Nel menu Autentica tramite: scegli "Autenticazione non crittografata" (B)
- 12. In "ID di accesso" inserisci l'indirizzo email per il quale stai configurando l'account (B)
- 13. Informazioni server posta in uscita (B)
- 14. In server posta in uscita inserisci smtp.nomedominio.tld (B)
- 15. In Porta inserisci 25. Se dovesse risultare bloccata, puoi inserire in alternativa la porta 587 (B)
- 16. Spuntare l'opzione "richiede autenticazione" (B)
- 17. Clicca Avanti (B)
- 18. Clicca Fine. (B)





Outlook / Livemail

GUIDE UTILI

Se disponi di un Windows Live ID, accedi o Accedi a Windows Live	ra. In caso contrario, potrai crearne uno in seguito.	Informazioni server posta in arr	rivo	Informazioni server posta in I	uscita
Indirizzo di posta elettronica:	La maggior parte degli account di posta elettronica utilizza	Tipo di server:		Indirizzo server:	Port
nome@nomedomionio.xxx	Windows Live Mail, tra cui	ІМАР	~	Richiede una connessione pro	c
Ottieni un indirizzo di posta elettronica	Hotmail	Indirizzo server:	Porta:	Richiede autenticazione	512110 (552)
di Windows Live	e molti altri.	imap.nomedominio.xxx	143		
Password:		Richiede una connessione prote	etta (SSL)		
•••••		Autentica tramite:			
Memorizza la password		Testo non crittografato	~		
Nome visualizzato per i messaggi inviati:		Nome utente di accesso:			
Mario Rossi		nome@nomedominio.xxx			
Imposta questo account di posta elettronica come predefinito					
Configura manualmente impostazioni server					
		(B)			



Mail (Mac OS X)

GUIDE UTILI

www.exprimodesign.com

- Per configurare un account email sul client Mail di Mac OS X dovrete come prima cosa indicare il nome da visualizzare sul campo Nome Completo, l'indirizzo email e la password che avrete scelto in fase di creazione. (A)
- 2. Dopo aver fatto click sul tasto Continua vi verrà chiesto se configurare l'account utilizzando il protocollo POP (scarica i messaggi sul computer locale) oppure IMAP (lascia i messaggi sul server). (B)
- 3. Descrizione: breve descrizione dell'account ES: Nome Account (B)
- 4. Server di posta in entrata POP: pop.nomedominio.tld (B)

Server di posta in entrata IMAP: imap.nomedominio.tld (B)

- 5. Nome utente: nome@nomedominio.tld (B)
- 6. Password: la password scelta in fase di creazione (B)
- 7. Fate click sul tasto "Continua" (B)
- 8. Nel caso il sistema vi generi questo avviso fate click nuovamente sul tasto "Continua" (D)
- 9. Non spuntare alcuna impostazione nella schermata successiva. (E)
- 10. Nella fase di configurazione del Server di posta in uscita inserite i seguenti dati:
- 11. Descrizione: SMTP (F)
- 12. Server posta in uscita: smtp.nomedominio.tld (F)
- 13. Spuntate la casella "Usa autenticazione" (F)
- 14. Inserite nome utente e password della vostra casella di posta elettronica. (F)
- 15. Nel caso il sistema generi questo avviso fate click sul tasto Continua. (G)
- 16. Completate l'operazione facendo click sul tasto "Crea" (H)





(G)

Mail (MacOsx)

GUIDE UTILI

www.exprimodesign.com



(H)

(F)

EXPRIMO DESIGN

nom	e@nomedominio.xxx	
Nome	utente	
nom	e@nomedominio.xxx	
Passw	vord	
	•	
Server	IMAP	
ima	o.nomedominio.xxx	
Тіро р	rotezione	
TLS	(Accetta tutti i certificati)	
Porta		
143		

Server SMTP
smtp.nomedominio.xxx
Tipo protezione
TLS (Accetta tutti i certificati)
Porta
25
Y È richiesto l'accesso
Nome utente
nome@nomedominio.xxx
Password
Fatto

Dispositivi Android



- 1. Per configurare la casella di posta è necessario che sia attiva la connessione internet, il tuo device infatti si connetterà all'IMAP o POP server per verificare la correttezza dei dati inseriti.
- 2. Puoi utilizzare la tua casella sul tuo dispositivo Android secondo il protocollo IMAP oppure POP.
- 3. La configurazione consigliata per i dispositivi mobile è IMAP, in quanto permette di mantenere sincronizzata la posta con più dispositivi (anche essi dovranno essere configurati in IMAP).
- 4. Per iniziare, andare nel menu "Applicazioni" -> "Email"
- 5. Toccare "Aggiungi account", nella schermata seguente inserire l'indirizzo email, la relativa password quindi toccare il pulsante "Avanti".
- 6. Selezioniamo IMAP.
- 7. Verificare che i dati siano corretti:
- 8. Nome utente: nome@nomedominio.tld
- 9. Password: la tua password
- 10. Server di posta in entrata IMAP: imap.nomedominio.tld -> Porta: 143 per IMAP
- 11. Tipo protezione: nessuna
- 12. Se i dati inseriti sono corretti, verificare la configurazione del server di posta in uscita.
- 13. Server SMTP: smtp.nomedominio.tld
- 14. Porta: 25
- 15. Richiedi accesso: selezionato
- 16. Nome utente: nome@nomedominio.tld
- 17. Password: la tua password
- 18. Inserire il nome per il tuo account ovvero il nome che sarà visualizzato nei messaggi di posta inviata.
- 19. Quindi selezionare "Fine" per completare la configurazione.
- 20. In alcuni casi, il provider con cui vi collegate ad Internet potrebbe non consentire l'utilizzo della porta 25. In caso di errore nella configurazione proposta, inserite come porta il valore 587 e impostate il Tipo protezione su Nessuna, anziché STARTTLS.

EXPRIMO DESIGN

•••• 3 ITA 🗢	15:22	1 🛈 51%	
Annulla	Account	F	ine
INFORMAZION	II ACCOUNT IMA	P	
Nome	Nome Cogno	me	
E-mail	nome@nome	dominio.xxx	>
Descrizione	Posta Domini	0	
SERVER POST	a in Arrivo		
Nome host	imap.nome	dominio.xxx	
Nome utent	e nome@nom	edominio.x:	кх
Password	•••••	•	
SERVER POST	A IN USCITA		
SMTP	smtp.nomedo	ominio.xxx	>
•••∘∘ 3 ITA 🗢	15:22	7 🗿 50%	••
Annulla sn	ntp.nomedomir	nio.xxx F	ine
2			
Server)
SERVER POST	A IN USCITA		
Nome host	smtp.nomed	dominio.xxx	
Nome utent	e nome@nom	edominio.x>	x
Password	•••••		
Usa SSL)
Autenticazio	one	Password	>
Porta serve	r 587		
	Elimina serve	r	

Dispositivi Apple

GUIDE UTILI

- 1. Per impostare Mail su iPhone, come prima cosa dobbiamo premere sull'icona "Impostazioni" che si trova nella schermata iniziale del telefono.
- 2. Una volta selezionata la voce "Impostazioni" si aprirà un ulteriore schermata, quindi, seleziona la voce "Posta, contatti, calendari" e premi sulla scritta "Aggiungi account".
- 3. Ora, seleziona il servizio di posta elettronica da te utilizzato, nel nostro caso "Altro", (Gmail, iCloud, Hotmail, Yahoo!, Aol, Microsoft Exchange o Altro) e poi "Aggiungi account Mail" e digita, nel modulo che ti viene proposto, i dati del tuo account email: nel campo "Nome" devi digitare il tuo nome e cognome, in "E-mail" l'indirizzo di posta elettronica che vuoi configurare sull'iPhone e in "Password" la parola chiave di accesso al tuo account.
- 4. Seleziona quindi sul pulsante Avanti (collocato in alto a destra), attendi che vengano verificate le impostazioni che hai digitato e premi Salva per completare la procedura.
- 5. Ricordiamo che i parametri di configurazione sono i seguenti:
- 6. Server di posta in arrivo IMAP: imap.nomedominio.tld -> porta: 143
- 7. Server di posta in arrivo POP3: pop3.nomedominio.tld -> porta: 110
- 8. Server di posta in uscita SMTP: smtp.nomedominio.tld -> porta: 587
- 9. Impostazione "Usa SSL": disattivata
- 10. Adesso, avvia la app Mail che si trova nella schermata principale del tuo iPhone e attendi che venga scaricata la posta.
- 11. L'operazione potrebbe durare diversi minuti in base al quantitativo di posta che scaricherà il device.

Grazie

LA TUA COLLABORAZIONE E' FONDAMENTALE

Per Ogni Esigenza contattaci allo 0575.250963

La nostra azienda non fornisce assistenza sistemistica ma risponde del corretto funzionamento della casella email.

Exprimo Design SRL

Arezzo (AR) - Via Martiri di Civitella, 3 Tel. +39 0575 250963 - Fax +39 0575 298551 info@exprimodesign.com

Città di Castello (PC) - Via V.E.Orlando, 24/bis Tel. +39 075 4652052

P.IVA e C.F. 01814360515